


# BANFIARTS

Archeologia sperimentale di Giovanni Banfi

Creazioni artistiche ispirate all'antichità: Dai Celti al Medioevo

Consulenza per mostre e spettacoli

Riproduzione di gioielli, armi e oggetti antichi



## Cat a l o g o 2003 s p a d e e d a g h e


Banfiarts di Giovanni Banfi

338 2978581



[gbanfi@banfiarts.com](mailto:gbanfi@banfiarts.com)

<http://www.banfiarts.com>

# Spade antiche, Vichinghe e Medievali



# Spade Medieval i



# Spade Medievali e Rinascimentali



2123

5144

5162



5152

5153



5155



5160



2161

2160


2169



2162

2163

# Pugnali e daghe Medievali



**2155** DAGA A RONDELLE. Sec. XV. Lama ad un filo. Pomolo e guardia in acciaio a forma di dischi. Lunghezza cm. 40. Peso gr 350 circa

**2156** DAGA A RONDELLE. Sec. XV. Lama ad un filo. Pomolo e guardia a forma di dischi ingrossati in ottone. Lunghezza cm. 40. Peso gr 350

**2164** CINQUEDEA. Nord Italia, fine sec XV. Lama a forma triangolare, molto larga al tallone, con scanalatura fino al debole. Pomolo in acciaio decorato. Elso in acciaio con bracci incurvati verso la lama e terminanti con un ingrossamento. Impugnatura in legno con fascette in metallo. Lunghezza cm 61. Peso gr 1100

**2167** PUGNALE TEDESCO. Fine sec. XVI. Solida lama in acciaio con lunga scanalatura. Elso in acciaio con brevi bracci a sezione rotonda, terminanti a cupola. Pomolo a cupola. Impugnatura in legno ricoperto di pelle nera e con anelli in ottone alle estremità. Lunghezza totale cm. 41. Peso gr 500

**2175** SFONDAGIACO. Inghilterra, meta' sec XVII. Lama in acciaio con quattro profonde scanalature fino verso la punta. Pomolo ed elso in metallo argentato, decorati con motivi floreali. Impugnatura rivestita in filo metallico e fascette in treccia di ottone. Lunghezza totale cm. 44. Peso gr 450

**2166** PUGNALE DA DUELLO. Fine sec. XVI. Lama a sezione di rombo, allargata verso la punta. Elso in acciaio a bracci ricurvi all'ingìù con anello a protezione della mano. Pomolo in acciaio. Impugnatura fasciata in filo di ferro ritorto e anelli in treccia di ottone. Lunghezza totale cm. 44. Peso gr 600

**2172** PUGNALE PISTOLESE. Fine sec XVI inizio sec XVII. Fornimento in acciaio. Pomolo a tino appiattito e rigato verticalmente. Elso a bracci incurvati all'ingìù, con anello per protezione della mano. Impugnatura in legno rivestito di filo di ferro. Lama in acciaio a sezione romboidale. lunghezza cm. 46. Peso gr 450

**2173** DAGHETTA. Germania, inizio sec XVII. Lama in acciaio a sezione romboidale. Elso a bracci fortemente incurvati verso la lama, con aggiunta di una valva saliente con motivi geometrici in rilievo. Impugnatura in legno con fascette in ferro. Lunghezza cm. 55. Peso gr 750

**2179** MANO SINISTRA CON LAMA ROMPISPADA. Inizio sec XVII. Lama a pettine in acciaio temprato. Ottima per bloccare la lama dell'avversario. Elso a bracci diritti, con anello a protezione della mano. Impugnatura in legno ricoperto di filo di ferro e treccia di ottone. Lunghezza totale cm. 47. Peso gr 700

# Spade Vichinghe e Medievali

## cod. 210-A ... 2130

**210-A** SPADA DELL' ETA' DEL BRONZO. Sec. X A.C. Fusione in bronzo in un unico pezzo. Lunghezza totale cm 63. Peso gr. 1600

**215-A** SPADA DELL' ETA' DEL BRONZO. Sec. X A.C. Fusione in bronzo in un unico pezzo. Lunghezza totale cm 63. Peso gr. 1600

**202-A** FALCATA. Sec. III A.C. (Penisola Iberica) Impugnatura in bronzo. Lama in acciaio a un filo, incurvata in avanti e più larga verso la punta. Lunghezza totale cm 63. Peso gr. 1350

**201-A** SPADA CELTICA del sec. I A.C. con impugnatura antropomorfa in bronzo. Lama in acciaio a sezione romboidale. Lunghezza totale cm 64. Peso gr. 950

**2060** SCRAMASAX. Daga del VI Secolo usata dai Longobardi. Lama in acciaio a 1 filo. Impugnatura in legno. Completo di fodero in cuoio. Lunghezza cm. 43

**2071** SPADA LONGOBARDA. Ricostruzione di spada di un ricco guerriero Longobardo del VII Secolo. Parti dell'impugnatura sono in ottone fuso a cera persa e legno. Lama in acciaio con largo sguscio. Lunghezza totale cm 92. Peso gr. 1100

**2070** SPADA. Secolo VII. impugnatura in ottone fuso a cera persa e legno ricoperto di strisce di cuoio. Lama in acciaio con largo sguscio. Lunghezza totale cm 94. Peso gr. 1000

**2080** SPADA SCANDINAVA DEL SEC. VIII. Impugnatura in metallo argentato, riccamente decorato, fuso a cera persa. Grande lama in acciaio con larga scanalatura centrale. Lunghezza totale cm 102. Peso gr. 1650.

**2100** SPADA DEL SEC. X. Lama in acciaio con ampio sguscio. Pomolo e guardia in ferro. Impugnatura in legno rivestito in pelle nera. Lunghezza totale cm. 101. Peso gr. 1550

**2101** SPADA VICHINGA DEL SEC. X. Lama in acciaio con ampio sguscio. Guardia e pomolo in bronzo decorato. Impugnatura in legno rivestita in pelle. Lunghezza totale cm 100. Peso gr. 1600.

**2102** SPADA VICHINGA DEL SEC. X. Impugnatura, pomolo e guardia in bronzo decorato a losanghe. Lama in acciaio con sguscio al centro. Lunghezza totale cm. 100. Peso gr. 1800

**2103** SPADA VICHINGA. SEC. X. Pomolo e guardia in ferro decorato con motivi a rilievo. Impugnatura in legno fasciato con sottile filo di ferro intrecciato. Lunga lama in acciaio con scanalatura centrale. Lunghezza totale cm. 103. Peso gr. 1950

**2104** SPADA DEL SEC. X. Guardia e pomolo in ferro. Impugnatura in legno rivestita con strisce di cuoio. Lama scanalata in acciaio. Lunghezza totale cm. 96. Peso gr. 1400

**2105** SPADA VICHINGA DEL SEC. X. Il pomolo e la guardia, in ottone fuso a cera persa, hanno accurate decorazioni. L'impugnatura è in legno ricoperto da una corda di fili di cuoio intrecciati. La lama in acciaio con sguscio al centro. Lunghezza totale cm. 100. Peso gr. 1450

**2120** SPADA DETTA DI CARLOMAGNO. Inizio secolo XIII. Impugnatura, pomolo e guardia sono in ottone fuso a cera persa, la lama è in acciaio con ampia scanalatura centrale. Usata per molti secoli per l'incoronazione dei re di Francia. Lunghezza totale cm. 100.

**2121** SPADA MEDIEVALE DEL SEC. XII. Pomolo e guardia sono in ferro. Impugnatura in legno ricoperto di pelle. Lama in acciaio con scanalatura centrale. Lunghezza totale cm. 100. Peso gr. 1250

**2122** SPADA MEDIEVALE DEL SEC. XII. Grande e robusta lama in acciaio con scanalatura centrale. Pomolo e guardia in acciaio. Impugnatura in legno rivestito in pelle. Lunghezza totale cm. 107. Peso gr. 1750

**5120** SPADA DEL SEC. XII. Lama in acciaio con scanalatura. Elso a bracci ricurvi fortemente incurvati verso il basso. Pomolo in ferro a 5 lobi. Impugnatura in legno ricoperto pelle. Lunghezza totale cm. 96

# Spade Medievali

## ... 2130

- 5131** SPADA FALCIONE. Secolo XIII. Arma portata da fanti, arcieri e balestrieri, in uso nel medioevo. Larga lama ricurva a 1 taglio. Pomolo ed elso in acciaio. Lunghezza totale cm. 75 Peso gr. 1400
- 2131** SPADA MEDIEVALE DEL SEC. XIII. Lama in acciaio con larga scanalatura fino a 2/3 della lunghezza. Pomolo ed elso in ferro. Impugnatura in legno fasciato in pelle nera. Lunghezza cm. 103 Peso gr. 1550
- 5130** SPADA MEDIEVALE META' SEC. XIII. Ricostruita in base a fonti iconografiche dell'epoca. Lama in acciaio con ampia scanalatura su 2/3 della lunghezza della lama. Pomolo ed elso in acciaio. Impugnatura in legno ricoperto di pelle. Lunghezza cm. 94. Peso gr. 1400
- 2132** SPADA MEDIEVALE. Meta' sec XIII. Lama in acciaio con scanalatura a 2/3 della sua lunghezza. Pomolo e guardia in acciaio. Lunghezza totale cm. 105. Peso g. 1400
- 2133** SPADA MEDIEVALE DEL SEC XIII detta di San Maurizio. Lama in acciaio con scanalatura centrale. Pomolo ed elso in acciaio. Impugnatura in legno rivestito in filo di ferro intrecciato. Lunghezza totale cm. 100. Peso gr. 1600
- 2130** SPADA DETTA DI SAN MAURIZIO. Meta' sec. XIII. Il pomolo a forma di noce del Brasile e l' elso sono in acciaio. Lama in acciaio con ampia scanalatura, impugnatura in legno rivestito di pelle nera. Lunghezza totale cm. 98. Peso gr. 1450
- 

## cod. 2148 ... 5154

- 2148** SPADA SEC. XIV. Pomolo ed elso in acciaio. Impugnatura in legno rivestita in pelle. Lama in acciaio con scanalatura. Lunghezza totale cm. 101. Peso gr. 1500
- 5143** SPADA DA UNA MANO E MEZZA. SEC. XIV. Grande lama in acciaio con canale terminante a circa due terzi della sua lunghezza. Elso in acciaio a bracci appiattiti. Pomolo a mozzo. Impugnatura allungata in legno e pelle. Lunghezza totale cm. 124. Peso gr. 1700
- 5142** SPADA MEDIEVALE DEL SEC. XIV. Solida lama a forma triangolare con ampia scanalatura. Breve elso in acciaio leggermente incurvato. Pomolo in ferro a pera appiattita. Impugnatura in legno lavorato e rivestito in pelle con rinforzo in filo di ferro. Lunghezza totale cm. 94. Peso gr. 1300
- 5140** SPADA DI STOCCO DA UNA MANO E MEZZA. SEC. XIV. Lama a forma triangolare con scanalature sul forte. Pomolo in ferro a forma di pera sfaccettata. Elso a bracci diritti ed impugnatura allungata per la presa a due mani. Lunghezza totale cm. 119. Peso gr 1600
- 2144** SPADA SEC. XIV. Elso e pomolo in acciaio. Lama in acciaio a sezione di rombo. Impugnatura in legno lavorato e pelle. Lunghezza totale cm. 99. Peso gr. 1350
- 2142** SPADA MEDIEVALE DA UNA MANO E MEZZA. SEC. XIV. Pomolo ed elso in acciaio. Lunga impugnatura in legno rivestito in pelle, adatto per la presa con due mani. Lunga lama in acciaio con scanalatura a circa due terzi della lunghezza della lama. Lunghezza totale cm. 121 Peso gr. 1650
- 2143** SPADA DI STOCCO DA UNA MANO E MEZZA. META' SEC. XIV. Robusta lama in acciaio a forma triangolare. Elso in acciaio molto allungato Pomolo in ferro a pera sfaccettata. Lunga impugnatura per la presa con due mani. Lunghezza totale cm. 120. Peso gr. 1700.
- 2140** SPADA MEDIEVALE SEC. XIV. Lama in acciaio a forma triangolare, con ampia scanalatura. Il pomolo è in bronzo con iscrizione. elso in ferro a bracci ricurvi. Impugnatura in legno lavorato rivestito in pelle. Lunghezza totale cm. 90. Peso gr. 1450

# Spade Medievali

## ... 5154

**2150** SPADA DI STOCCO DI E. VISCONTI. Milano, inizio Sec. XV. Lama triangolare in acciaio con costolatura al centro. Elso a bracci diritti con estremità ripiegate. Cappetta in rame decorato a motivi floreali. Pesante pomolo a pera in ferro. Impugnatura in filo di ferro intrecciato avvolto su legno. Lunghezza totale cm.93. Peso gr. 1600

**2157** SPADA MEDIEVALE ITALIANA DEL SEC XV. Lama in acciaio a sezione di rombo. Pomolo ed elso a bracci ricurvi terminanti con un ingrossamento decorato sono in acciaio. L'impugnatura è in legno rivestito di filo di ferro intrecciato. Lunghezza totale cm 100. Peso gr. 1400

**2153** SPADA MEDIEVALE della meta' Sec. XV. Lama in acciaio a forma triangolare. Pomolo ed elso in bronzo argentato. Impugnatura in legno.

**2146** SPADA MEDIEVALE DA UNA MANO E MEZZA. SEC. XIV. Solida lama in acciaio con costolatura centrale. Pomolo a mozzo ed elso a bracci diritti in acciaio. Lunga impugnatura in legno fasciato di pelle adatta per la presa con due mani. Lunghezza totale cm. 122. Peso gr. 1700

**2147** SPADA DI STOCCO DA UNA MANO E MEZZA. SEC XIV. Lama in acciaio a forma triangolare. Pomolo a disco in ferro ed elso a bracci diritti. Lunga impugnatura in legno e pelle. Lunghezza totale cm. 119. Peso gr. 1700

**2149** SPADA SEC. XIV. Ricostruzione in base ai resti della spada di Cangrande della Scala, Signore di Verona. Pomolo ed elso con cappetta in ferro dorato. Impugnatura in legno rivestita in sottile filo di ferro. Lama in acciaio con scanalatura. Lunghezza totale cm. 101. Peso gr. 1500

**2152** SPADA SCHIAVONESCA DA UNA MANO E MEZZA. Venezia, fine sec. XV. Lunga lama in acciaio con sguscio al centro. Elso in acciaio curvato a formare una "S". Pomolo squadrato con ingrossamento al centro. Impugnatura in legno con rilievi, rivestita in cuoio. Lunghezza totale cm. 120. Peso gr. 1400

**2159** COSTOLIERE DA CAVALLO. Venezia, fine sec. XV. L'elso in acciaio a bracci incurvati, è completato da guardia e archetti a protezione della mano. Pomolo tondo in ferro. Impugnatura in legno rivestito in cuoio. Lama in acciaio, ad un solo filo. Lunghezza totale cm 109. peso gr. 1480

**5150** SPADA ITALIANA FINE SEC XV. Pomolo in ferro a forma di pinna di pesce. Elso a bracci diritti, terminanti a pinna di pesce. Lama in acciaio a sezione di rombo. Impugnatura in legno rivestito di cuoio. Lunghezza totale cm 104. Peso gr. 1320

**2151** SPADA MEDIEVALE DA UNA MANO E MEZZA. Inizio sec. XV. Lunga lama in acciaio con forte ingrossato. Elso in acciaio a bracci appiattiti e aggiunta di archetto di guardia a protezione del dito. Pomolo a disco in ferro. Impugnatura allungata, il legno rivestito di filo di ferro intrecciato. Lunghezza totale cm. 121. Peso gr. 1700

**2158** SPADONE A DUE MANI. Seconda meta' sec. XV. Lunga lama in acciaio. Pomolo in ferro a fungo con cupola a otto facce. Elso in acciaio con bracci terminanti con cupolette. Lunga impugnatura in legno fasciato di corda rossa. Lunghezza totale cm.135. Peso gr. 2050

**5151** SPADA CLAYMORE. Scozia, sec. XV. Lama in acciaio con stretto sguscio fino a 2/3 della lunghezza. Elso in acciaio a bracci diritti, stonati e rivolti verso il basso. Pomo a disco in ferro. Impugnatura in legno e pelle. Lunghezza totale cm. 104. Peso gr. 1480

**5161** SPADONE A DUE MANI. Svezia, inizio sec XVI. Lama a sezione di rombo con restringimento sul forte. Elso a bracci rivolti in senso opposto nel piano normale alla lama. Pomolo conico a faccette. Lunga impugnatura in legno fasciato in corda e pelle. Lunghezza cm 142. Peso gr 2200

**5154** SPADONE A DUE MANI -BRAVEHEARTH- Spadone utilizzato nel film Braveheart. Lama a sezione di rombo, ingrossata sul forte ove è rivestita in pelle. Elso a bracci diritti con ampio massello cuspidato. Pomolo a pera lievemente sfaccettato. Impugnatura in legno fasciata di pelle. Lunghezza cm 138 Peso gr 2350



# Spade Medievali e Rinascimentali

## cod. 2123 ... 2163

**2123** SPADA DI SAN GALGANO. Sec. XII. La spada è conservata nella chiesa di Chiusdino, conficcata nella roccia da San Galgano Guidotti. Lama in acciaio con scanalatura. Breve elso a bracci diritti e pomolo appiattito a forma ovale. Impugnatura in legno fasciato di striscie di pelle. Lunghezza cm 98. Peso gr 1260

**5144** SPADA DI STOCCO. Fine sec. XIV. Lama triangolare in acciaio a sezione di losanga, con breve scanalatura nel forte. Elso in acciaio a bracci appiattiti alle estremità e decorati con croce traforata. Pomolo in ferro a pera sfaccettato 8 volte e con scudi a croce in rilievo. Impugnatura in legno rivestito in pelle. Lunghezza totale cm 108. Peso gr 1400

**5162** SPADA. Ferrara, inizio sec XVI. Lama a sezione di rombo, elso in acciaio cuspidato al centro con bracci rivolti verso il basso, pomolo in bronzo decorato a motivi floreali, impugnatura in legno fasciato di pelle nera. Lunghezza cm 96. Peso gr 1500

**5152** SPADA SCHIAVONESCA. Venezia, fine sec XV. Le spade più largamente rappresentate nelle sale del Consiglio dei Dieci al Palazzo Ducale di Venezia sono tutte di questo tipo, da una mano e da una mano e mezzo, ma con la stessa foggia di fornimento. Lunga lama a sezione di esagono, appiattita sulla punta e con tripla scanalatura sul forte fino al medio. Pomolo quadrotto rilevato al centro. Elso a bracci rivolti in senso opposto nel piano normale alla lama. Impugnatura di legno fasciato di cuoio. Lunghezza totale cm 123. Peso gr 1800

**5153** SPADA DA FANTE VENETO. Fine sec XV. Lama a sezione di esagono scanalata fino al medio. Pomolo quadro, lavorato a diamante sulle due facce. Fornimento in ferro appiattito; dalla crociera cuspidata escono la guardia e il braccio di parata messi a giorno, nonché gli archetti con gli arresti bottonati. Impugnatura di legno fasciato di pelle. Lunghezza cm 99. Peso gr 1400

### **5155** SPADA DA UNA MANO E MEZZA SEC XV

Lama a sezione romboidale, elso in acciaio con bracci messi a giorno, leggermente ricurvi in senso opposto al piano della lama. Pomolo in ferro. Impugnatura in legno ricoperto in pelle nella parte inferiore e fasciato in filo di ferro intrecciato nella parte superiore. Lunghezza totale 118.5 cm Peso circa 1300 gr.

**5160** SPADA DA LATO INIZIO SECOLO XVI. Spagna. Elso in acciaio a bracci ricurvi in senso opposto al piano della lama, patenti verso le estremità e gli archetti uniti da un ponticello. Pomolo in ferro decorato. Impugnatura in legno fasciato in pelle. Lama in acciaio a sezione di rombo. Lunghezza totale cm 107 Peso gr. 1220

**2161** SPADA DA LATO. Italia, seconda metà sec. XVI. Elso in ferro a bracci ripiegati completo di archetti ed anelli a protezione della mano. Pomolo in acciaio decorato. Impugnatura in legno rivestito in filo di ferro intrecciato e treccine in ottone. Lama in acciaio terminante a punta. Lunghezza totale cm. 104. Peso gr. 1100

**2160** SPADA TEDESCA DA UNA MANO E MEZZA. Inizio sec. XVI. Elso in acciaio a bracci incurvati rivolti verso il basso, completo di archetto di guardia e anello. Pomolo in ferro a fico a spicchi rilevati. Lunga lama in acciaio con forte ingrossato con tre canali. Impugnatura in legno, ingrossata al centro. Lunghezza totale cm. 122. Peso gr. 1950

**2169** SPADA DI STOCCO DA CERIMONIA. Brescia, inizio sec. XVI. Lunga lama a sezione di rombo terminante a punta. Elso in acciaio decorato con motivi floreali con bracci leggermente rivoltati. Impugnatura in metallo argentato. Pomolo in ottone fuso a cera persa finemente decorato. Lunghezza totale cm. 111. Peso gr. 1200

**2162** SPADONE A DUE MANI. Venezia, sec XVI. Grande lama in acciaio munita di denti di arresto al forte e con tre scanalature al centro che proseguono fino al medio. Elso con massello cuspidato da cui partono i lunghi bracci e due grandi anelli. Pomolo in ferro a cupola. Grande impugnatura in legno con listelli in rilievo, fasciato in cuoio. Lunghezza totale cm. 162. Peso gr. 3700

**2163** SPADONE CLAYMORE. Scozia, sec. XVI. Grande lama in acciaio terminante a sezione di rombo. Elso a bracci rivolti verso il basso, con le estremità allargate e traforate. Pomo tondo in acciaio. Lunga impugnatura in legno. Lunghezza totale cm. 148. Peso gr 2800